

Nutriflex Lipid Peri

Formula Parenteral

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Solución de nutrición parenteral, en bolsas de polipropileno / poliamida que contienen 3 compartimientos.

INDICACION

Aporte de los requisitos diarios de energía, ácidos grasos esenciales, aminoácidos, electrolitos y fluidos en la nutrición parenteral de pacientes con catabolismo leve a moderado, cuando la nutrición oral o enteral es imposible, insuficiente o esta contraindicada.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía Intravenosa. Particularmente adecuado para la infusión en venas periféricas.

POSOLÓGÍA:

La dosificación debe adaptarse a las necesidades individuales de los pacientes:

La dosis diaria máxima 40 mL/kg peso corporal corresponde:

- 1,28 g Aminoácidos /Kg peso corporal por día
- 2,56 g glucosa/kg peso corporal por día
- 1,6 g g lípidos /Kg peso corporal por día



1. Remover el film protector y mezclar la cámara superior izquierda (Glucosa) con la cámara inferior (Aminoácidos)



2. Presione la cámara superior derecha (MCT/LCT-w3) para mezclarla con la cámara inferior.



3. Finalmente, mezcle bien antes de insertar la bajada de infusión.



Nutriflex Lipid Peri

Formula Parenteral

DE LA CÁMARA SUPERIOR IZQUIERDA (SOLUCIÓN DE GLUCOSA)	En 1875 ml
Glucosa monohidrato equivalente a glucosa anhidra (g)	132
Dihidrógeno fosfato de sodio dihidrato (g)	1,755
Acetato de zinc dihidrato (mg)	9,90

DE LA CÁMARA SUPERIOR DERECHA (EMULSIÓN GRASA)	En 1875 ml
Aceite de soya de uso parenteral (g)	37,5
Triglicéridos de cadena media (g)	37,5

DE LA CÁMARA INFERIOR (SOLUCIÓN DE AMINOÁCIDOS)	En 1875 ml
Isoleucina (g)	3,51
Leucina (g)	4,70
Lisina clorhidrato equivalente a Lisina (g)	4,26
Metionina (g)	2,94
Fenilalanina (g)	5,27
Treonina (g)	2,73
Triptófano	0,86
Valina (g)	3,90
Arginina (g)	4,05
Histidina clorhidrato monohidrato equivalente a Histidina (g)	2,54
Alanina (g)	7,28
Ácido aspártico (g)	2,25
Ácido glutámico (g)	5,25
Glicina (g)	2,48
Prolina (g)	5,10
Serina (g)	4,50
Hidróxido de sodio (g)	1,200
Cloruro de sodio (g)	1,622
Acetato de sodio trihidrato (g)	0,816
Acetato de potasio (g)	4,415
Acetato de magnesio tetrahidrato (g)	0,966
Cloruro de calcio dihidrato (g)	0,662

	En 1875 ml
Contenido en aminoácidos (g)	60,0
Contenido en nitrógeno (g)	8,6
Contenido en carbohidratos (g)	120,0
Contenido en lípidos (g)	75,0

Electrolitos (mmol)	En 1875 ml
Sodio	75,0
Potasio	45,0
Magnesio	9,0
Calcio	9,0
Zinc	0,09
Cloruro	72,0
Acetato	60,0
Fosfato	33,75

	En 1875 ml
Energía en forma de lípidos (kJ/kcal)	715
Energía en forma de carbohidratos (kJ/kcal)	480
Energía en forma de aminoácidos (kJ/kcal)	240
Energía no-proteica (kJ/kcal)	1195
Energía total (kJ/kcal)	1435

Osmolalidad (mOsm/kg)	920
pH	5,0-6,0

Excipientes: Ácido cítrico monohidrato, lecitina de huevo, glicerol, oleato de sodio, agua para inyectables.

Código	Descripción	Unidad de Empaque
3548180	NUTRIFLEX LIPID PERI CON ELECT. 1875 ml.	Caja X 5